



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Uffa M32 – Febbraio 2016



Uffa M32

Prodotto antimuffa a base di sostanze naturali.

Per eliminare macchie di muffe su muro, legno, cotto, vasi, bagni, docce, locali umidi, ecc.

IMPIEGO

- Applicabile su muro, legno, cotto e altri tipi di superficie (previa prova).
- Non applicare a temperature inferiori agli 8°C.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Liquido incolore.

AZIONE

Pulisce e protegge dalle macchie di muffe e funghi.

RESA

Dipendente dal supporto.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, ipoclorito di sodio, idrossido di sodio.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Spruzzare sulle muffe e dopo circa 20 minuti asportare i residui con una spugna umida; se necessario ripetere l'operazione. Attenzione il legno potrebbe cambiare colorazione, fare prima una prova.
- Non applicare a temperature inferiori agli 8°C.

DILUIZIONE

Pronta all'uso.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/7°C si conserva per almeno 2 anni.

PULIZIA ATTREZZI

Acqua e sapone.

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa
Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it

Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Uffa M32 – Febbraio 2016



AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali.

Pericolo • Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. • Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. • IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. • IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PRECAUZIONI

Non spruzzare su persone, animali, piante, tessuti o metallo; nel caso lavare subito con acqua.

CONFEZIONI

0,250 litri

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| PESO SPECIFICO | 1.00 ± 0.05 kg/L |
| VISCOSITA' | 35-45 s TF2 |
| pH | 14 |
| RESA | dipendente dal supporto |



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Uffa M32 – Febbraio 2016



Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.