

## AURO Prodotti per la cura e la pulizia n° 411, 421, 427, 431, 435, 437 e 441

## Scheda Tecnica

### AURO Sapone Vegetale (concentrato) n°411

#### Impiego / Caratteristiche

Detergente delicato e universale per superfici moderatamente sporche. Adatto per la ceramica, pietra, piastrelle smaltate, plastica, linoleum, acciaio inox. Non utilizzare su superfici verniciate. Può essere utilizzato anche per la pulizia di utensili (pennelli, rulli, ecc.).

Odore gradevole, alcalino, con leggero effetto idratante, pH ca. 9,5.

#### Composizione

>30% acqua; >15% sapone potassico all'olio di semi di lino; <5% alcol, aceto, glicerina, citrato, olio di eucalipto.

Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione/dosaggio

Il sapone concentrato può essere adoperato puro o sciolto in acqua calda.

Dosaggio per le diverse applicazioni:

- Per la pulizia: 10 - 20 ml di sapone vegetale per 10 l di acqua (massimo 0,2%). Per la normale pulizia e la cura dei pavimenti in legno, passare uno straccio umido imbevuto con questa soluzione.
- Per la pulizia degli attrezzi: pennello o rullo con residui di vernice. Se necessario, a seconda del grado di sporcizia, adoperare il sapone non diluito, lasciare agire per un tempo sufficiente, quindi sciacquare abbondantemente con acqua.
- In caso di sporco persistente: adoperare puro. Eseguire le prove preliminari per evitare un danneggiamento della superficie.

**Materiali di imballaggio:** Latta. Erogatore in polietilene.

#### Attenzione

Agitare prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. Non versare in contenitori per uso alimentare. Utilizzare solo contenitori inossidabili. Anche i prodotti naturali per la pulizia e la cura devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.

**Classe di rischio:** non applicabile. **Stabilità di conservazione:** ca. 2 anni.

### AURO Detergente alla cera balsamica n°421

#### Impiego / Caratteristiche

Detergente per la pulizia di superfici molto sporche, impregnate o trattate con balsamo di cera d'api (ad esempio pavimenti in legno, mobili, Cotto, sughero); forma un sottilissimo velo protettivo di cera.

Il prodotto contiene cera e solventi, ha un buon potere sgrassante, per finiture con balsamo di cera, di odore gradevole, intensa forza pulente, ha un leggero effetto cerante, antistatico.

#### Composizione

Olio di arancio, silicato di argilla, olio di semi di lino (da coltivazione regionale), standolio di olio di lino, cera d'api, cera carnauba, alcool, essiccante. I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione

- Utilizzare non diluito. Non è diluibile in acqua!
- Applicare con uno straccio o una spazzola, strofinando vigorosamente sulle parti sporche.
- Se necessario, nelle zone pulite, cerare nuovamente utilizzando ad esempio AURO Cera Solida n°171\* o Cera per pavimenti n°187\*.

**Materiali di imballaggio:** Latta, erogatore in polietilene.

#### Attenzione

**Xi:** irritante, contiene olio di arancio. **R 10** Infiammabile. Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare. Rischio di autocombustione degli oli di essiccazione. Stendere i panni usati, ecc in modo uniforme uno per uno e lasciare asciugare, non accartocciarli o conservare in contenitori chiusi ermeticamente. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Dopo l'ingestione non indurre il vomito. Non respirare i vapori / aerosol. **R38:** Irritante per la pelle. **R43:** il contatto con la pelle può provocare sensibilizzazione. **S2:** tenere fuori della portata dei bambini. **S24:** evitare il contatto con la pelle. **S46:** In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e il contenitore o l'etichetta. **S56:** smaltire il prodotto e il contenitore nella raccolta prodotti pericolosi o presso punti di raccolta prodotti speciali. Proteggere la pelle ed assicurare un'adeguato ricambio d'aria. Conservare in un luogo fresco ed asciutto lontano dal gelo, fuori della portata dei bambini. Osservare la Scheda di Sicurezza, Etichetta e la Scheda Tecnica. **Codice prodotto:** O100. Imballo: latta. **Smaltimento:** riciclare solo i contenitori completamente vuoti. **Residui liquidi:** Codice EWC 080111. UN: 1263, ADR3. **Valore limite EU VOC** in accordo alla disposizione 2004/42/EG II A (fib):700 g/l. Voc del prodotto: 600 g/l.

**Stabilità di conservazione:** ca. 2 anni.

## AURO Prodotti per la cura e la pulizia n° 411, 421, 427, 431, 435, 437 e 441

## Scheda Tecnica

### AURO Detergente per pavimenti n°427

#### Impiego / Caratteristiche

Detergente leggero per superfici in legno, sughero e linoleum, soprattutto per pavimenti. Ideale anche per pavimenti in piastrelle e laminato. Concentrato di saponi e detergenti vegetali e tensioattivi zuccherini, facilmente diluibile in acqua. Valore pH: ca. 8,3.

#### Composizione

Acqua, tensioattivo zuccherino, citrato, olio di ricino e grasso di cocco sotto forma di sapone potassico, potassio, glicerina, metilcellulosa. I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione / Dosaggio

Rimuovere lo sporco dal pavimento con una scopa o un aspirapolvere. Sciogliere quindi il detergente in acqua tiepida e pulire con un panno umido. Infine sciacquare con acqua pulita (panno umido).

Diluizione consigliata per 10 ltr d'acqua:

- Superfici leggermente sporche: 0,1% (pari a 10 ml o 1/2 tappo)
- Superfici con sporco medio: 0,3% (pari a 30 ml o 1 tappo di chiusura)
- Superfici molto sporche: 0,5% (pari a ml o 1 + 1/2 tappo)

**Materiali di imballaggio:** Polietilene.

#### Attenzione

Agitare prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. Rimuovere eventuali gocce immediatamente con acqua. Utilizzare solo in confezioni originali. Conservare in luogo chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare nel sistema fognario.

**Classe di rischio:** non applicabile. **Stabilità di conservazione:** ca. 1 anno.

### AURO Emulsione-cura per pavimenti n°431

#### Impiego / Caratteristiche

Per la regolare manutenzione di tutte le superfici trattate con cera (ad esempio pavimenti in legno, mobili in legno, cotto, sughero) e per la loro pulizia nel caso di sporco lieve o moderato.

Emulsione diluibile con acqua, contenente cera, con leggero effetto cerante e buone caratteristiche di mantenimento. Buon potere detergente, effetto antistatico. Valore pH ca. 8.

#### Composizione

Olio di lino, cera carnauba, cera d'api, olio di arancia, alcool, xanthani, olio di eucalipto, potassa, thiazolo, acqua.

I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione / Dosaggio

- Diluire 100-300 ml di emulsione-cura in 10 ltr di acqua calda (1-3%).
- Strizzare bene il panno e passarlo solamente umido.
- Dopo l'essiccazione, se necessario, può essere lucidato.

**Materiali di imballaggio:** Latta. Beccuccio in polietilene.

#### Attenzione

Agitare prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare solo confezioni originali. Conservare in luogo chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare nelle fognature.

**Classe di rischio:** non applicabile. **Stabilità di conservazione:** ca. 1 anno.

## AURO Prodotti per la cura e la pulizia n° 411, 421, 427, 431, 435, 437 e 441

## Scheda Tecnica

### AURO Detergente per Pitture e Vernici n°435

#### Impiego / Caratteristiche

Detergente delicato a base di saponi vegetali puri e tensioattivi zuccherini per la pulizia di superfici trattate con vernici e velature.

Concentrato facilmente solubile con buone proprietà emulsionanti e buon potere detergente. Valore pH: ca. 8.2.

#### Composizione

Acqua, tensioattivi zuccherini, citrato, sapone potassico di grasso di cocco (da coltivazione biologica controllata), alcol, sapone potassico di olio di ricino, potassa, glicerina.

I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione / Dosaggio

Diluire il prodotto concentrato AURO n°435 in acqua tiepida. Pulire le superfici con un panno morbido che non rilasci peli o fibre. Risciacquare con acqua pulita.

Diluizione consigliata per 5 ltr d'acqua:

- Sporco leggero: 0,1% (pari a 1 cucchiaino da tè o 5 ml)
- Sporco moderato o forte: 0,5% (pari a 1 cucchiaio o 25 ml)

Non utilizzare non diluito, questo potrebbe danneggiare la superficie.

Nota: AURO n°435 non è adatto solamente per la pulizia degli infissi, ma anche per il vetro della finestra stessa.

**Materiali di imballaggio:** Polietilene.

#### Attenzione

Agitare prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare solo confezioni originali. Conservare in luogo chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare nelle fognature..

**Classe di rischio:** non applicabile. **Stabilità di conservazione:** ca. 1 anno.

### AURO Latte curativo per pavimenti n°437

#### Impiego / Caratteristiche

Detergente leggero per la pulizia e la cura delle superfici trattate con olio e cera, in particolare pavimenti.

Concentrato di saponi vegetali e tensioattivi zuccherini, facilmente diluibili in acqua. Valore pH: ca. 8,3

#### Composizione

Acqua, tensioattivi zuccherini, citrato, sapone potassico di grasso di cocco (da coltivazione biologica controllata), alcol, sapone potassico di olio di ricino, potassa, sapone potassico di olio di soya, glicerina, xanthani, oli essenziale di agrumi.

I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione / Dosaggio

Rimuovere lo sporco dal pavimento con una scopa o un aspirapolvere. Sciogliere quindi AURO n°437 in acqua tiepida e strofinare con un panno umido. Infine pulire con acqua pulita (panno umido).

Diluizione consigliata per 10 ltr d'acqua:

- Superfici con sporco leggero: 0,1% (pari a 10 ml o 1/2 tappo)
- Superfici con sporco medio: 0,3% (pari a 30 ml o 1 tappo di chiusura)
- Superfici molto sporche: 0,5% (pari a 50 ml o 1+1/2 tappo)

**Materiali di imballaggio:** Polietilene.

#### Attenzione

Agitare prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare solo confezioni originali. Conservare in luogo chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare nelle fognature.

**Classe di rischio:** non applicabile. **Stabilità di conservazione:** ca. 1 anno.

## AURO Prodotti per la cura e la pulizia n° 411, 421, 427, 431, 435, 437 e 441

## Scheda Tecnica

### AURO Lucido per mobili a base di Spirito di Pino Cembro per mobili n°441

#### Impiego / Caratteristiche

Per la regolare pulizia e manutenzione di mobili trattati con cera. A causa del suo contenuto di Spirito di Pino Cembro è particolarmente adatto per la protezione di mobili, armadi e cassapanche dagli insetti (es. Tarme, scarafaggi ecc) per la sua azione repellente.

Lucido a base di cera, facile da usare. Con effetto antistatico e effetto repellente per gli insetti.

#### Composizione

Acqua, olio di lino, sapone ammonico di: gomma lacca, stearina, cera carnauba, cera d'api; olio di rosmarino, olio di pino cembro, fenoxietanolo, xanthani, potassa, acido benzoico. I prodotti naturali non sono inodori (hanno un odore caratteristico) e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti. Per la composizione fa testo la nostra dichiarazione completa delle sostanze contenute ([www.auro.de](http://www.auro.de)).

#### Applicazione

- Utilizzare AURO n°441 non diluito. Agitare prima dell'uso.
- Applicare una piccola quantità di prodotto utilizzando un panno morbido che non rilasci peli o fibre. Strofinare uniformemente sulla superficie dei mobili e lucidare dopo pochi minuti. Quando si trattano superfici molto delicate, fare una prova preliminare su una piccola parte non visibile.

**Materiali di imballaggio:** Bottiglia di vetro (tappo in polietilene).

#### Attenzione

Agitare prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare solo confezioni originali. Conservare in luogo chiuso, fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare nelle fognature.

**Classe di rischio:** non applicabile. **Stabilità di conservazione:** ca. 1 anno.

Tutte le indicazioni sono il risultato di anni di ricerca e di analisi pratiche. Da questa scheda non possono essere ricavate responsabilità o cause di forza maggiore. L'uso di queste raccomandazioni non implica alcuna responsabilità legale. Esse servono per informazione e consulenza, non esimono comunque l'acquirente ed utilizzatore dalla propria verifica del prodotto per l'impiego previsto. Le indicazioni fornite non sono vincolanti. Nel momento in cui verrà pubblicata una scheda aggiornata, la presente scheda perderà la sua validità. Aggiornato al: 15.02.2011. aggiornamento nella composizione n°431 e 441.